

Для служебного пользования

Экз. № _____

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления ФСБ России
по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области

А.Б. Родионов

« ____ » _____ 201_ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
Росгвардии по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

А.Ф. Бакуменко

« ____ » _____ 201_ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления
МВД России по Фрунзенскому району
г. Санкт-Петербурга

Н.В. Хлусов

« ____ » _____ 201_ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Э.А. Ильин

« ____ » _____ 201_ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
МЧС России по г. Санкт-Петербургу

А.Г. Аникин

« ____ » _____ 201_ г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ места массового пребывания людей

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 35 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(наименование организации)

г. Санкт-Петербург
2017 г.

№ п/п	Наименование раздела	№ страницы
1	Общие сведения о месте массового пребывания людей	3
2	Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей	4
3	Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей	7
4	Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям	8
5	Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей	9
6	Общие сведения о работодателях и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей.	10
7	Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей	10
8	Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей	12
9	Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей	12
10	Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей	
11	Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей	10
12	Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей	19
13	Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности	20
14	Дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей	20

Наименование организации (учреждения):	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Адрес места расположения:	Юридический адрес: 192289, Санкт-Петербург, ул. Малая Карпатская, дом 23, корпус 2 литеры «А». Телефон/факс: 778-12-24 Фактический адрес: 192289, Санкт-Петербург, ул. Малая Карпатская, дом 23, корпус 2 литеры «А». Телефон/факс: 778-12-24
Принадлежность организации (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей):	Образовательное учреждение дошкольного образования, находится в ведении Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга 78-АЖ № 819070 от 28.12.2012 года. Территория учреждения и здания (сооружения) расположенные на ней, относятся к государственной собственности Санкт-Петербурга. Учреждение создано Решением Исполнительного комитета Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся от 1987 года. Функциональное назначение: предоставление образовательных услуг населению (дошкольное образование) Решением Межведомственной Комиссии Фрунзенского района Санкт-Петербурга по обследованию мест массового пребывания людей, расположенных на территории Фрунзенского района, учреждению присвоена категория места массового пребывания людей (Акт обследования ММПЛ № _____ от « » 2017 года)
Границы места массового пребывания людей:	Учреждение расположено в юго-восточной части Фрунзенского района. Территория учреждения ограничена: - с западной стороны: 12-ти этажным жилым домом (ул. Малая Карпатская, дом 23/1); - с восточной стороны: ГБОУ СОШ № 603 (ул. малая Балканская, дом 60, корпус 3) и 12-ти этажным жилым домом (ул. Малая Балканская, дом 60, корпус 1); - с северной стороны: 12-ти этажным жилым домом (ул. Малая Карпатская, дом 21); - с южной стороны: 12-ти этажным жилым домом (ул. Малая Балканская, дом 62/25)
Общая площадь, протяженность периметра, (метров)	Площадь земельного участка: 10 643 м ² . Протяженность периметра территории составляет 420 п./метров.
Результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей:	Количество людей, одновременно пребывающих на территории учреждения, не превышает 290 человек.
Категория места массового пребывания людей:	Присвоена 2 категория места массового пребывания людей.
Территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого	УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга. Адрес расположения: ул. Расстанная д. 15А, г. Санкт-Петербург, 192007.

Тел. дежурной части: 766-03103
 Отдел полиции №7 УМВД России по Фрунленскому району г. Санкт-Петербурга, Адрес
 расположения: ул. Малая Балканская д.48; Тел. дежурной части: 776-72-02

Охрану территории учреждения обеспечивают:

1. ООО «Росохран Телеком»

Адрес: СПб, ул. Пионерская дом 55, литер А

Руководитель: Афанасьев А.А.

Контактный телефон: 8-812-326-17-13

2. Дежурные вахтеры из числа штатных сотрудников учреждения:

- Морин А.Н., назначен приказом от 02.12.2013 г. № 180;

- Уткин А.Н., назначен приказом от 02.10.2011 г. № 111-11

Действиями вахтеров руководит заведующий ГБДОУ № 35 - Титова Марина Алексеевна
 тел: 778-12-24

Краткая характеристика местности в районе
 расположения места массового пребывания
 людей, рельеф, прилегающие лесные массивы,
 возможность незаметного подхода:

Рельеф местности равнинный. Количество деревьев, кустарников, других зеленых
 насаждений, окружающих территорию учреждения, незначительно. Водные объекты
 отсутствуют.

Территория учреждения находится внутри жилого массива, относящегося к
 муниципальному образованию «75».

Возможность незаметного подхода к объекту маловероятна.

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укрепленности и организации охраны объекта
1.	Административно- учебное здание.	Здание введено в эксплуатацию в 1987 году. Относится к государственной собственности Санкт-Петербурга. <u>Высотность:</u> 2-х этажное здание. <u>Вид исполнения конструкций:</u> выполнено из ж. б. панелей с ж.б. перекрытиями. <u>Наличие подвальных, чердачных и технических помещений:</u> имеются подвальные помещения, в	Здание размещено в центральной части территории учреждения. Расстояние до ограждения территории составляет – 20 метров.	Имеет по периметру территории ограждение высотой 2,2 м из металлических прутьев на металлических опорах. Въезд оборудован воротами в количестве 1 штуки. Имеется одна входная калитка. Все оконные проёмы первого

вспомогательных устройств и инженерных систем (электронный узел).

Количество входов (запасных выходов): здание оборудовано 15 выходами (10 основных, 5 запасных).

Исполнение оконных проемов: установлены современные пластиковые окна (100%).

Руководитель учреждения: Заведующий Титова Марина Алексеевна, тел: 778-12-24

Ответственность за обеспечение безопасности в здании несет: уполномоченный работник ГОЧС учреждения Иванова Екатерина Евгеньевна, заместитель заведующего по УВР, тел: 706-42-72

Режим работы учреждения: с понедельника по пятницу с 07.00 до 19.00; выходные дни: суббота, воскресенье, все государственные праздничные дни.

металлических решетками.

Все выходные двери в количестве 15 штук выполнены из металла, имеют надёжные замки.

Доступ в подвальные и технические помещения (тепловой узел, вентиляционное помещение, кладовки, шиговая) ограничен дверьми, закрывающимися замками.

Наличие систем КСОБ в здании:

Система видеонаблюдения: имеется;

Наличие автоматической пожарной сигнализации (АПС): имеется;

Наличие пожарного водопровода: имеется;

Система обеспечения контроля допуска в здание: имеется;

Наличие охранной сигнализации: отсутствует;

Средства экстренной связи (тревожные кнопки): имеются;

Система оповещения и управления эвакуацией: имеется; Наличие дежурного освещения: отсутствует;

Наличие автономных источников электроснабжения: имеется аккумуляторная группа

для обеспечения работы АПС.
Наличие дежурных в подстанции
электроснабжения отсутствуют.
Физическая охрана здания:

осуществляется двумя
дежурными вахтерами из числа
штатных сотрудников
учреждения в период с 07.00 до
19.00 часов.

По сообщению о нарушении
правопорядка на территории
учреждения, прибывает наряд
ГЗ ОВО по Фрунзенскому
району г. СПб – филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по г. СПб и
ЛЮ».

Имеет по периметру
территории ограждение высотой
2,2 м. из металлических прутьев
на металлических опорах.
Наличие системы
видеонаблюдения: имеется
Наличие системы обеспечения
контроля допуска: имеется
Наличие систем пожарной
сигнализации и пожарного
водопровода: не требуется
Наличие системы оповещения:
имеется
Наличие системы освещения:
имеется
Физическая охрана
осуществляется путем
патрулирования (обхода)

Спортивная площадка
размещена в южной
части территории
учреждения. Территория
спортивной площадки
примыкает к южной
части ограждения
территории.

Вместимость площадки: до 180 чел.
Ответственный за обеспечение безопасности на
территории спортивной площадки: Козлова
Светлана Геннадьевна, заведующий хозяйством,
тел: 701-58-86

Площадка спортивная

2.

3.	Игровая площадка (10 шт.)	Высотность одной площадки составляет до 30 чел.	Игровые площадки размещены в южной части территории учреждения.	<p>Имеется видеонаблюдение периметра территории.</p> <p>Имеется по периметру территории ограждение высотой 2,2 м. из металлических прутьев на металлических опорах.</p> <p><u>Наличие системы видеонаблюдения:</u> имеется</p> <p><u>Наличие системы обеспечения контроля допуска:</u> не требуется</p> <p><u>Наличие систем пожарной сигнализации и пожарного водопровода:</u> не требуется</p> <p><u>Наличие системы оповещения:</u> имеется</p> <p><u>Наличие системы освещения:</u> имеется</p> <p>Физическая охрана осуществляется путем патрулирования (обхода) дежурными вахтерами периметра территории.</p>
----	---------------------------	---	---	---

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1.	Жилой многоквартирный дом (ул. Малая Карпатская, дом 23/1)	12-ти этажное здание, панельного типа. Не представляет потенциальной угрозы безопасности для территории учреждения.	Западная часть территории учреждения.	80 м
2.	Жилой многоквартирный дом (ул. Малая Балканская, дом 60, корпус	12-ти этажное здание, панельного типа. Не представляет потенциальной угрозы	Восточная часть территории учреждения.	

1) ГБОУ СОШ № 603 (ул. Малая Балканская, дом 60, корпус 3)	Не представляет потенциальной угрозы безопасности для территории учреждения. 12-ти этажное здание, панельного типа. Не представляет потенциальной угрозы безопасности для территории учреждения.	80 м
3. Жилой многоквартирный дом (ул. Малая Карпатская, дом 21)	Северная часть территории учреждения.	100 м
4. Жилой многоквартирный дом (ул. Малая Балканская, дом 62/25)	Южная часть территории учреждения.	50 м

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1.	Автомобильный (магистрالی, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Улица Малая Карпатская Улица Малая Балканская Улица Бухарестская Улица Олеко Дундича	100 метров 100 метров 200 метров 300 метров
2.	Железнодорожный (вокзалы, железнодорожные пути, станции, платформы, перезды)	Железнодорожные пути Витебского направления и железнодорожная станция Купчино; Железнодорожные пути Московского направления;	2000 метров 2500 метров
3.	Воздушный (аэропорты, военные аэродромы, аэровокзалы, взлетно-посадочные полосы, вертолетные площадки)	На ближайшей периферии отсутствуют	
4.	Водный (морские и речные порты, причалы)	На ближайшей периферии отсутствуют	

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1.	ООО «Росохран Телеком» СПб, улица Пионерская дом 55, Литер А Руководитель: Афанасьев А.А. Телефон диспетчера: 8-812-326-17-13	Обслуживание системы экстренной связи с полицией (кнопка тревожной связи - КТС) Контракт № 0172200002216000169-0191480-01 от 30.12.2016 г. Срок действия контракта 1 год.	Ежемесячно
2.	ООО «Рейдер - КСБ», СПб, ул. Железноводская, д.42, А.4Н; Руководитель: Шрейдер А.М., тел. диспетчера: 8-812-350-29-96	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС). Контракт №35-КСОБ от 31.12.2016 г Срок действия контракта 1 год.	Ежемесячно
5.	ООО «Рейдер - КСБ», СПб, ул. Железноводская, д.42, А.4Н; Руководитель: Шрейдер А.М., тел. диспетчера: 8-812-350-29-96	Обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией Контракт №35-КСОБ от 31.12.2016 Срок действия контракта 1 год.	Ежемесячно
6.	ООО «БМГ-сервис» Руководитель: Успенская О.А. СПб, улица Железноводская дом 42, помещение 4 Н Телефон диспетчера:8-812-295-06-04	Обслуживание системы освещения Контракт № Э-35 от 28.12.2016 Срок действия контракта 1 год	Ежемесячно
7.	ООО «Рейдер - КСБ», СПб, ул. Железноводская, д.42, А.4Н; Руководитель: Шрейдер А.М., тел. диспетчера: 8-812-350-29-96	Обслуживание системы видеонаблюдения Контракт №35-КСОБ от 31.12.2016 Срок действия контракта 1 год.	Ежемесячно
8.	ООО «МПМ» СПб, ул. Панфилова, д.28, литер А, п.6-Н Руководитель: Порутенко М.П., тел. диспетчера 8-812-987-72-25	Обслуживание инженерных сетей, водоснабжения Контракт № 0172200002216000165-0191480-01 от 28.12.2016 Срок действия контракта 1 год.	По вызову
9.	ООО «БТС», СПб, пр. Космонавтов, д.37, Литера А, Помещение 61Н Руководитель: Фомин В.В. телефон диспетчера 8-812-309-	Обслуживание узла учета тепловой энергии Контракт № УУТЭ-35 от 30.12.2016	По вызову

<p>10. ООО «Охранное предприятие «СН ДАШ», СПб, ул. Железнодорожная, д.42, А, 4Н Руководитель Андреева Ю.А. телефон диспетчера: 8-812-350-29-96</p>	<p>Срок действия контракта 1 год Обслуживание системы противопожарного водоснабжения Контракт №35-СПВ от 22.12.2016 Срок действия контракта 1 год</p>	<p>Ежемесячно</p>
---	---	-------------------

6. Общие сведения о арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей.

Численность работников: 60 чел.
Средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей: 140/290 чел.

Сведения об арендаторах: арендаторы отсутствуют.

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество одновременно пребывающих в помещении (на территории) человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
Административно-учебное здание			
1	Вход и выход из здания	до 30 чел.	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников.
2	Пищеблок	до 7 чел.	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников.

3	Музыкальный зал	До 100 чел.	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников.
4	Спортивный зал	до 80 чел.	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников.
5	Группы детей	Количество- 10 ед. Количество людей присутствующих в одном помещении до 30 человек.	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников.
6	Медицинский кабинет	до 20 чел.	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников.
Другие объекты, расположенные на территории учреждения			
6	Территория уличных детских игровых площадок	Количество участков-10 ед. Количество людей, присутствующих на участке до 30 чел.	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов.

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей

1	<p>Описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)</p>	<p>Противоправные действия, направленные на причинение вреда жизни и здоровью людей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приведение в действие взрывного устройства; - применение огнестрельного оружия (гранат); - умышленный поджог; - распыление химических (биологических) реагентов, токсинов; - захват заложников; - минирование помещений; - умышленный вывод из строя технических элементов коммунальных и инженерных систем энергетических коммуникаций.
	<p>Закрепленные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика:</p>	<p>Не фиксировались.</p>

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое кол-во пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1	Приведение в действие взрывного устройства	до 20 чел.	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение конструкций здания с возникновением завалов. Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем.
2	Применение огнестрельного оружия (гранат)	до 30 чел.	Поражение людей от применения огнестрельного оружия (гранат).
3	Умышленный поджог	до 100 чел.	Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания.
4	Распыление химических (биологических)	до 100 чел.	Заражение помещений здания. Массовое

решенных, токсичной			
5	Захват заложников	до 30 чел.	Остановка деятельности учреждения.
6	Минирование помещений	-	Остановка деятельности учреждения.
7	Умышленный вывод из строя технических элементов коммунальных и инженерных систем энергетических коммуникаций	-	Остановка деятельности учреждения.

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

<p>Территориальные органы МВД России и Росгвардии, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, Ф.И.О., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Управление МВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга (190007, г. Санкт-Петербург, ул. Растанная д. 15А, тел. дежурной части: 766-02-02); 2. ОВО по Фрунзенскому району г. СПб – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО» (192241, г. Санкт-Петербург, пр. Славы д. 53, тел. дежурной части: 268-29-78, пункт охраны: 708-63-11, 708-63-25, 708-63-02); 3. Отдел ГИБДД Управления МВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга, (192007, г. Санкт-Петербург, ул. Растанная д. 25А, тел. 766-35-75); 4. ОБ ППС Управления МВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга, (192289, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д. 160, тел. дежурной части: 573-70-70); 5. 7 отдел полиции Управления МВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга, Адрес расположения: ул. Малая Балканская д.48 Санкт-Петербург, Телефон дежурной части 7 ОП: 776-72-02; 6. ООО «Росохран Телеком»: СПб, 197110, ул. Пионерская, дом 55, литер А. +7(812) 326-17-13 Директор А.А. Афанасьев 7. Обеспечение антитеррористической защищенности объекта осуществляет охрана учреждения из числа сотрудников учреждения. Сотрудник охраны входит в штат учреждения на основании Положения (Устава) учреждения.
Маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового	Согласно плану дислокации

пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции и (или) войск национальной Гвардии Российской Федерации от места постоянной дислокации:

Наличие и характеристика стационарных постов полиции и (или) подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы

Состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду:

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции и (или) подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации	-	-
Пеший внутренний пост полиции и (или) подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации		
Суточный пост		
12-часовой пост		
8-часовой пост		
Всего	-	-
Сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка:	отсутствует	
Средства охраны: огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели:	-	
Защитные средства. Тип, количество:	-	
Специальные средства. Тип, количество:	-	
Служебные собаки. нет	-	

<p>Сравнительная таблица в силе III</p> <p>Между постами, телефонами, радиостанциями, между постами и дежурной частью, телефонами, радиостанциями:</p> <p>телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района):</p>	<p>Аварийно-диспетчерская служба Фрунзенского района: <u>766-05-77</u></p> <p>Повреждения освещения на уличных эл. сетях: <u>312-95-94</u></p> <p>Повреждения водопроводной уличной сети (холодная вода): <u>305-09-09</u></p> <p>Повреждения водопроводной уличной сети (горячая вода): <u>315-13-13</u></p> <p>Информационный центр ГУП «ГЭК СПб»: <u>334-30-80</u></p> <p>ГКУ СПб «ГМП»: <u>576-42-04</u></p> <p>Система оповещения: <u>363-35-80</u></p> <p>Система видеонаблюдения: <u>350-29-96</u></p> <p>ГКУ СПб «ГМП»: <u>576-42-04</u></p> <p>Обслуживание системы экстренной связи с полицией (кнопка тревожной связи-КТС) ООО «Росохран Телеком»: <u>326-17-13, 326-65-17</u></p> <p>Техническое и аварийное обслуживание узла учета тепловой энергии ООО «БТС»: <u>309-29-04</u></p> <p>Техническое и аварийное обслуживание инженерных сетей (центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализация) ООО «МПМ», тел: <u>987-72-25</u></p> <p>Обслуживание КСОБ ООО «Рейдер-КСБ»: <u>350-29-96</u></p> <p>Обслуживание систем освещения ООО «БМГ-Сервис», тел: <u>350-29-96</u></p> <p>Дежурный УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга: <u>+7 (812) 766-02-02;</u></p> <p>Оперативный дежурный 7 отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга: <u>+7 (812) 776-72-02;</u></p> <p>Оперативный дежурный ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу: <u>+7 (812) 573-96-01;</u></p> <p>- Дежурный отдела УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во Фрунзенском и Невском районах: <u>560-15-27;</u></p> <p>- Оперативный дежурный УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: <u>438-71-10.</u></p> <p>ОВО по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга – филиал ФГКУ «УВО ВНИГ России по г.СПб и ЛО». Тел дежурной части <u>268 29 78</u></p>
<p>телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Роствардии и МЧС России</p>	<p>телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Роствардии и МЧС России</p>

телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей:

наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров

Дворцовый клуб «Академия танца» Фрунзенского района Санкт-Петербурга
 Телефоны отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности Администрации Фрунзенского района СПб: 576-85-37, 576-84-35.

ФГКУ «2-й отряд федеральной противопожарной службы» (ул. Зубковская, д. 4), в составе: 5-я пожарная часть – Загородный пр., д. 56 (тел. дисп.316-03-26), 26-я пожарная часть – ул. Средняя, д. 3. (тел. дисп.712-26-29), расстояние до объекта - 5000 м.
 СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга» (юр. адрес: ул. Пражская, д. 46, факт. Адрес: ул. Малая Карпатская, д. 2). в составе: 58 пожарная часть – ул. Карпатская, д. 2 (тел. дисп.712-26-29) расстояние до объекта: 3000 м.

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

Наличие и характеристика инженерно-технических средств:

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России и Росгвардии, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность

Наличие и вид ограждения территории учреждения:

Территория учреждения оборудована металлическим ограждением высотой 2,2 м. Ограждение установлено по всему периметру территории объекта.

Организация допуска автотранспорта на территорию учреждения:

Территория учреждения имеет 1 въезд, места проезда оборудованы металлическими воротами, имеющими замок. Въезд контролируется сторожами-вахтерами. Допуск на территорию разрешается только с согласования администрации.

Организация допуска людей на территорию административно-учебного здания:

Допуск сотрудников, воспитанников и посетителей на территорию учреждения осуществляется через входную калитку ограждения (1шт.). Допуск в административно-учебное здание осуществляется через пост вахтера, расположенный в вестибюле. Во время учебных занятий входная дверь закрыта.

Организация видеонаблюдения:

Территория учреждения включает в себя внешнее и внутреннее видеонаблюдение.

Организация наружного видеонаблюдения: для охраны периметра территории учреждения используется аналоговая черно-белая камера в количестве 1 ед. Видеокамера установлена на фасаде административно-учебного здания. Установленная видеокамера обеспечивает обзор главного въезда на территорию учреждения. Общая площадь обзора территории составляет -

освещенности всей территории места массового пребывания людей)

3376

Видеокамера работает в постоянном режиме, обеспечивает непрерывность наблюдения, возможность архивирования и хранения данных нет.

Внутреннее видеонаблюдение: для охраны помещений административно-учебного здания учреждения используются аналоговые черно-белые камеры в количестве 2 ед. Видеокамеры установлены в следующих помещениях здания:

- правое крыло здания- 1 единица;
- левое крыло здания-1 единица

Видеокамеры работают в постоянном режиме, обеспечивает непрерывность наблюдения, возможность архивирования и хранения данных в течение 30 дней, изображение выводится на экран монитора дежурного вахтера и в СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр».

Устойчивость функционирования системы видеоконтроля.

Устойчивость работы системы видеонаблюдения достигается:

- своевременным техническим обслуживанием технических элементов системы видеонаблюдения;
- установкой видеокамер в антивандальном исполнении;
- устройством скрытого подключения видеокамер;
- наличием автономных источников электроснабжения.

Организация экстренной связи с правоохранительными органами и службами спасения.

В целях обеспечения экстренной связи с полицией, службами спасения и аварийно-спасательными (аварийно-восстановительными) службами в учреждении используется:

- городская телефонная линия;
- сотовая связь;
- кнопки тревожной связи с полицией (КТС, РКТС)

Перечень дежурных служб расположен на вахте и в кабинетах директора, в канцелярии и зам.директора по АХР.

Учреждение имеет 2-ед. носимой РКТС, 1 ед. стационарных КТС.

Стационарная КТС расположена: на вахте учреждения на первом этаже.

При обходе помещений здания и территории учреждения в вечернее и ночное время дежурным вахтером используется радио кнопка тревожной сигнализации (РКТС).

Сигнал «тревога» поступает в локальный узел систем мониторинга объектов автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности (ЛУСМО АИС ОБЖ) и на пульт централизованного наблюдения ООО «Росохрана» (с использованием беспроводной среды передачи информационных

... филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО», Установленная аппаратура: Заря УО-IP-GRPS-1 шт, стационарная КТС-Астра 321-1 шт, Ритм Контакт GSM-5-1 шт. Приборы приёмно-контрольные РПУ-1 шт, РПД «Альфоника» - 2 шт.

Наличие и организация охранной сигнализации: отсутствует

Характеристика системы освещения территории учреждения:

Освещенность территории объекта достаточная. Опоры освещения расположены по периметру территории и на входах (выходах) в здание и т.д. Здание имеет основную сеть электроснабжения, имеется дежурное освещение. Резервный источник электроснабжения (дизель-генератор) отсутствует.

Для работы систем безопасности имеется резервный источник электроснабжения – аккумуляторная группа для бесперебойной работы АПС

Обеспечение пожарной безопасности:
(наличие пожарной сигнализации, места расположения первичных средств пожаротушения)

Наличие и характеристика систем обеспечения пожарной безопасности.

Автоматическая противопожарная сигнализация.

Проект выполнен ООО «Пожоборонпром Северо-Запад», монтаж осуществлен ООО «Пожоборонпром Северо-Запад» в 2004 году, обслуживание производится ООО «Рейдер-КСБ». Приборы приемно-контрольные: наименование марка кол-во

- ППКМ Сигнал 20П, С-200 1
- Ритм Контакт GSM-5 1

Пожарные извещатели комбинированные ИП 212-3СУ установлены на высоте 3,49 м в количестве 203 шт. Шлейфы сигнализации радиальные. Автоматическая пожарная сигнализация работает в круглосуточном режиме. При срабатывании датчиков АПС тревожное извещение поступает в автоматизированную систему «Локальный узел системы мониторинга объектов» (ЛУСМО АИС ОБЖ) СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр», регистрируется в автоматизированной системе СПб ГКУ «ГМЦ» и доставляется в Центр управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по СПб.

Наличие первичных средств противопожарной защиты:

- огнетушители: 25 ед. (углекислотные-отсутствует, порошковые- 25 шт.)

пожарной безопасности в помещении (оборудованы средствами индивидуальной защиты).
 Наличие первичных средств пожаротушения позволяет своевременно обеспечить локализацию очагов возгорания на территории учреждения. Первичные средства пожаротушения расположены в коридорах всех этажей, актовом зале, спортивном зале, в помещении пищеблока, в групповых помещениях, в бассейне.

Наличие и характеристика системы оповещения и управления эвакуацией:
 Оповещение сотрудников и посетителей учреждения производится системой оповещения и управления эвакуацией (далее - СОУЭ). Система спроектирована ООО «Пожоборонпром Северо-Запад», смонтирована в 2004 году ООО «Пожоборонпром Северо-Запад», обслуживание производится ООО «Пожоборонпром Северо-Запад». Система оповещения – автономная, предполагает возможность голосового воспроизведения объявления.
 В состав СОУЭ входят:
 - прибор управления системой речевого оповещения «Блюз», максимальная мощность усилителя звуковой частоты не менее 60 Вт.;
 - оповещатель пожарный комбинированный: КОП-25-28 шт.
 Площадь защищенных помещений составляет – 2566,40 кв.м.-100%
 Оповещение сотрудников и посетителей детского сада производится системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).
 Эвакуация людей в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций осуществляется согласно планам эвакуации, которые размещены на всех этажах здания. В ГБДОУ имеется 15 путей эвакуации, все они оборудованы указателями.

Система оповещения и управления эвакуацией:
 (характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков опасных участков места массового пребывания людей:

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	Вход и выход из здания	Частично соответствуют	Осуществляется дежурным	Выполняется путем организации физической	Частично соответствуют	Осуществляется путем усиления
2	Пищеблок	Частично соответствуют	Осуществляется дежурным	Выполняется путем организации физической	Частично соответствуют	Осуществляется путем усиления

1	Место проведения мероприятия	Предмет мероприятия	Вид мероприятия	Сроки проведения	Инициатор мероприятия	Исполнитель мероприятия	Инициатор мероприятия и назначенный ответственный должностных лиц учреждения
4	Группы детей	Предмет мероприятия	Вид мероприятия	Сроки проведения	Инициатор мероприятия	Исполнитель мероприятия	Инициатор мероприятия и назначенный ответственный должностных лиц учреждения
5	Спортивный зал	Предмет мероприятия	Вид мероприятия	Сроки проведения	Инициатор мероприятия	Исполнитель мероприятия	Инициатор мероприятия и назначенный ответственный должностных лиц учреждения
6	Площадка	Предмет мероприятия	Вид мероприятия	Сроки проведения	Инициатор мероприятия	Исполнитель мероприятия	Инициатор мероприятия и назначенный ответственный должностных лиц учреждения

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

Выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий	Организация охраны территории учреждения частично соответствует имеющимся требованиям. Для повышения уровня защищенности территории учреждения требуется заключение договора на охрану объекта с лицензированными охранными организациями.
Первоочередные, неотложные направленные на обеспечение антитеррористической безопасности устранения выявленных недостатков	В целях обеспечения безопасности на территории учреждения предусматривается выполнение следующих мероприятий: - развитие системы видеонаблюдения; - совершенствование системы допуска – СКУД; - заключение договора на охрану территории учреждения с лицензионным охранным предприятием.
Требуемое финансирование мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей	Для обеспечения антитеррористической защищенности территории учреждения необходимо финансирование: - Развитие системы видеонаблюдения – 200 000 тыс. руб.; - Совершенствование системы допуска – СКУД – 50 000 тыс. руб. - Заключение договора на охрану территории учреждения с лицензионным охранным предприятием – 180 000 тыс. руб.

14. Дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей:

Руководитель (правообладатель) места массового пребывания людей:

Составлен: " " 2017 г.



Приложения к паспорту:

1. Акт обследования места массового пребывания людей.
2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.



МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ

Акт
обследования и категорирования места (объекта) массового пребывания людей

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №35
Комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(наименование объекта)

19» 08 2017 г.

№ 06-169/2017

Межведомственная Комиссия Фрунзенского района Санкт-Петербурга по обследованию мест массового пребывания людей, расположенных на территории Фрунзенского района (далее - Комиссия), действующая на основании постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» и распоряжения Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга от 24.08.2015 № 705-р «О реализации требований постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272», провела обследование объекта массового пребывания людей, принадлежащего

ГБДОУ д/с №35 Фрунзенского района СПб
(наименование организации, учреждения)

В ходе обследования Комиссия установила следующее.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ (ОБЪЕКТЕ) МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 35 комбинированного вида Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
(наименование объекта)

г. Санкт-Петербург, 192289, улица Малая Карпатская дом 23, корпус 2, Литера
(адрес места расположения)

1. Административно-учебное здание, сдано в эксплуатацию в 1987 году. Представляет собой блочную ж.б. конструкцию с использованием ж.б. перекрытий, этажность составляет: 2 этажа, наивысшая точка – 10 м. ЧС за последние 3 года не фиксировались.
(год постройки, этажность, материал несущих конструкций и перекрытий, сведения о ЧС на объекте за последние 3 года)

Техническая документация на территорию и находящиеся на ней здание: свидетельство о государственной регистрации права на землю 78-АЖ 819069 от 28.12.2012, свидетельство о государственной регистрации права на здание 78-АЖ 819070 от 28.12.2012. Ситуационные планы и схемы объекта, его коммуникаций, планы и экспликации имеющихся на территории учреждения зданий и сооружений а также проектная документация имеются и соответствуют действительности. Разработан план действий по ликвидации ЧС. Декларация промышленной безопасности и документация на технологические процессы, используемые на объекте не требуются.

(наличие технической и иной документации, ее актуальность: ситуационные планы и схемы объекта, его коммуникаций, планы и экспликации отдельных зданий и сооружений и их частей, планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте, проектная документация на объект, декларация промышленной безопасности объекта, документация на технологические процессы, используемые на объекте)

22

2. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ В ГРАНИЦАХ МППЛ, ЛИБО В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ К НЕМУ

Наименование объекта	Принадлежность, сведения о форме собственности, правообладателе, непосредственном руководителе, режим работы, штатная численность работающих, количество работающих в одну смену	Место расположения объекта: в границах МППЛ в непосредственной близости (сторона расположения, расстояние до МППЛ в метрах)	Сведения о технической укреплённости и организации охраны объекта (для объектов, расположенных в границах МППЛ)
Административно-учебное здание	<p>Образовательное учреждение находится в ведении Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Территория учреждения относится к государственной собственности Санкт-Петербурга.</p> <p>Свидетельство о государственной регистрации права на землю 78-АЖ 819069 от 28.12.2012, свидетельство о государственной регистрации права на здание 78-АЖ 819070 от 12.12.2012.</p> <p><u>Руководитель учреждения:</u> Титова Марина Алексеевна <u>Режим работы:</u> с 07.00 до 19. <u>Штатная численность работников:</u> 60 человек; <u>Численность единовременно пребывающих на территории учреждения людей</u> – до 250 чел.</p>	<p>Учреждение расположено в центральной части Фрунзенского района. Территория учреждения ограничена:</p> <p>- с <u>западной стороны:</u> 12-ти этажным жилым домом (ул. Малая Карпатская, д 23/1, расстояние до объекта – 80 м.);</p> <p>- с <u>восточной стороны:</u> ГБОУ Школа №603 (ул. Малая Балканская д. 60/3 12-ти этажным жилым домом (ул. Малая Балканская , д.60/1 расстояние до объекта – 50 м.);</p> <p>- с <u>северной стороны:</u> 12-ти этажным домом (ул. Малая Карпатская д.21;</p> <p>- с <u>южной стороны:</u> 11-ти этажным жилым домом (ул. Малая Балканская, д.62/25, расстояние до объекта – 50 м.);</p>	<p>Имеет по периметру территории ограждение высотой 2,2 м. из металлических прутьев на металлических опорах. Въезд оборудован воротами в количестве 1 штуки. Имеется одна входная калитка.</p> <p>Все выходные двери в количестве 15 штук выполнены из металла, имеют надёжные замки.</p> <p>Доступ в подвальные и технические помещения (тепловой узел, вентиляционное помещение, кладовки) ограничен дверьми, закрывающимися замками.</p>

		(с учетом воспитанников).		
2	Спортивная площадка	Вместимость площадки: до 180 чел. <u>Ответственный за обеспечение безопасности на территории спортивной площадки:</u> Заведующий хозяйством Козлова Светлана Геннадьевна	Площадка размещена в южной части территории учреждения	Имеет по периметру ограждение высотой 2,2 м. из металлических прутьев на металлических опорах. <u>Наличие системы видеонаблюдения:</u> не имеется <u>Наличие системы обеспечения контроля допуска:</u> не требуется. Физическая охрана осуществляется путем патрулирования (обхода) дежурными сторожами-вахтерами периметра территории.
3.	Игровая площадка (10 шт.)	Вместимость одной площадки до 30 чел. <u>Ответственный за обеспечение безопасности на территории площадки:</u> Заведующий хозяйством Титова Марина Алексеевна	Игровые площадки размещены в южной части территории учреждения.	Имеет по периметру ограждение высотой 2,2 м. из металлических прутьев на металлических опорах. <u>Наличие системы видеонаблюдения:</u> не имеется <u>Наличие системы обеспечения контроля допуска:</u> не требуется <u>Наличие систем пожарной сигнализации и пожарного водопровода:</u> не требуется <u>Наличие системы оповещения:</u> имеется <u>Наличие системы освещения:</u> имеется

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА

3.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА:

3.1.1. Система освещения.

Освещенность территории учреждения достаточная. Опоры освещения расположены по периметру территории и на входах (выходах) в здание. Здание имеет основную сеть

электроснабжения, имеется дежурное освещение. Резервный источник электроснабжения (дизель-генератор) отсутствует.

3.1.2. Система пожарной сигнализации, первичные средства пожаротушения.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 35 оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (АПС). Площадь защищаемых помещений АПС составляет – 2566,4 кв. м. Сигнал срабатывания системы автоматической пожарной сигнализации выведен на локальный узел систем мониторинга объектов автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности (ЛУСМО АИС ОБЖ) и на пульт централизованного наблюдения ЦАСПИ (центральная автоматизированная система передачи извещений). Монтаж системы выполнен ООО «Велунд.» в 2014 году. Техническое обслуживание системы АПС осуществляет ООО «РЕЙДЕР-КСБ» (заключён государственный контракт №35-КСОБ от 31.12.2016 года), срок действия контракта до 31.12.2017. Имеются автономные источники электроснабжения (аккумуляторная группа для бесперебойной работы АПС).

Учреждение обеспечено первичными средствами пожаротушения на 100%. Огнетушители углекислотные отсутствуют, огнетушители порошковые – 25 шт.

Здание ГБДОУ оборудовано системой внутреннего противопожарного водопровода. Краны внутреннего противопожарного водопровода в количестве 6 штук оборудованы необходимым инвентарём.

3.1.3. Система видеонаблюдения.

Территория учреждения оборудована наружной и внутренней системами видеонаблюдения. Для охраны территории и помещений используются аналоговые черно-белые камеры. Система обслуживается ООО «Рейдер-КСБ». Руководитель ООО «Рейдер-КСБ» - Шрейдер А.М., конт. тел. 8-812-350-29-96.

Наружная система видеонаблюдения: 1 видеочамера, расположенная на фасаде административно-учебного здания, обеспечивают возможность обзора 25% территории.

Внутренняя система видеонаблюдения: - 2 видеочамеры, расположенных в помещениях административно-учебного здания: правая часть здания- 1 шт, левая часть здания-1 шт.

Видеочамеры работают в постоянном режиме, обеспечивают непрерывность наблюдения, возможность архивирования и хранения данных нет.

3.1.4. Система оповещения и управления эвакуацией.

Территория учреждения оборудована системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).

Система оповещения – автономная, предполагает возможность голосового воспроизведения объявления.

Монтаж выполнил ООО «Пожоборонпром Северо-Запад» проект № 11-01/04 ПС, 10.09.2004 года. Техническое обслуживание СОУЭ осуществляет ООО «РЕЙДЕР-КСБ» (заключён государственный контракт № 35-КСОБ от 31.12.2016 года), срок действия контракта до 31.12.2017. Управление системой речевого оповещения осуществляется на вахте 1 этажа. Площадь защищаемых помещений СОУЭ составляет – 2556,4 кв.м.

Эвакуация людей в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций осуществляется путём их оповещения и передвижения по эвакуационным путям согласно схемам, расположенным на каждом этаже. Имеется 15 эвакуационных выходов, пути эвакуации безопасны и оснащены световыми указателями.

Территория учреждения оснащена системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).

Система оповещения – автономная, предполагает возможность голосового воспроизведения объявления.

В состав СОУЭ входят: пожарные извещатели комбинированные ИП 212-ЗСУ в количестве 203 штук. Площадь защищенных помещений составляет – 2566,4 кв.м.(100%).

Система обслуживается ООО «Рейдер-КСБ». Руководитель ООО «Рейдер-КСБ» - Шрейдер А.М., конт. тел. 8-812-350-29-96. Проект выполнен ООО «Пожоборонпром Северо-Запад» монтаж производил ООО «Велунд» в 2014 году.

Эвакуация людей в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций осуществляется путём оповещения и передвижения по эвакуационным путям согласно схемам, расположенным на каждом этаже. Имеется 15 эвакуационных выходов, пути эвакуации безопасны и оснащены световыми указателями.

Физическая охрана территории учреждения осуществляется силами дежурных вахтеров из числа штатных сотрудников учреждения (приказ по учреждению сторож-вахтер Морин А.Н. от 12.12.2013 № 180, приказ по учреждению сторож-вахтер Уткин А.Н. от 2.10.2011 № 111-11).

Действиями вахтеров руководит Заведующий Титова Марина Алексеевна, тел. 8(812) 778-

3.1.5. Система связи с экстренными службами.

В целях обеспечения экстренной связи с полицией, службами спасения и аварийно-спасательными (аварийно-восстановительными) службами в учреждении используется:

- городская телефонная линия;
- сотовая связь;
- кнопки тревожной связи (КТС и РКТС).

Список экстренных служб, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищенности и телефоны дежурных:

1. Управление МВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга (190007, г. Санкт-Петербург, ул. Расстанная д. 15А, тел. дежурной части: 766-02-02);
2. ОВО по Фрунзенскому району г. СПб – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО» (192241, г. Санкт-Петербург, пр. Славы д. 53, тел. дежурной части: 268-29-78, пункт охраны: 708-63-11, 708-63-25, 708-63-02);
3. Отдел ГИБДД Управления МВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга, (192007, г. Санкт-Петербург, ул. Расстанная д. 25А, тел. 766-35-75);
4. ОБ ППСИ Управления МВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга, (192289, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д. 160, тел. дежурной части: 573-70-70);
5. 7 отдел полиции Управления МВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга (ул. Малая Балканская, д. 48). Тел. дежурной части 7 ОП: 776-72-02.

3.1.6. Охранная сигнализация: отсутствует

Учреждение оснащено 2 ед. носимой кнопкой тревожной сигнализации (РКТС), 1 ед. стационарной кнопкой тревожной сигнализации (КТС). Носимая кнопка тревожной сигнализации находится у вахтера. Стационарная – на вахте 1 этажа.

Сигнал «тревога» поступает в локальный узел систем мониторинга объектов автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности (ЛУСМО АИС ОБЖ) и на пульт централизованного наблюдения ООО «Росохран Телеком».

Тревожные извещения передаются на автоматизированное рабочее место центра оперативного управления нарядами ОВО по Фрунзенскому району г. СПб – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО».

Реагирование на сигналы «тревога» ОВО по Фрунзенскому району г. СПб – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО». Установленная аппаратура: Стационарная КТС-Астра 321-1 шт, Ритм Контакт GSM-5-1 шт, «Заря УО-IP-GPRS» -1 шт. Приборы приёмно-контрольные РПУ-1 шт, РПД «Альтоника»-2 шт. Смонтированы на вахте первого этажа.

Средства тревожной сигнализации обслуживает ООО «Росохран Телеком». Контракт № 0172200002216000169-0191480-01 от 30.12.2016 г. до 30.12.2017 года.

Системы охранной сигнализации и видеонаблюдения обслуживаются ООО «Рейдер-КСБ» г. Санкт-Петербург, Железноводская, д.42, лит. А, пом.4Н генеральный директор Шрейдер А.М., тел. 350-29-96. Заключён государственный контракт №35-КСОБ от 31.12.2016г. Срок действия контракта до 31.12.2017.

3.1.7. Система контроля и управления доступом.

На двери главного входа имеется оборудование СКУД (домофон ВВД марка Visit в количестве 1 штуки, замок электромагнитный марки ML-100 в количестве 1 штуки, накладной считыватель в количестве 2 штук, источник бесперебойного питания ИП 1А в количестве 1 штуки).

Дата ввода в эксплуатацию 14.01.2008 г. трубка домофона находится на вахте первого этажа. Обслуживает систему ООО «Рейдер-КСБ», контракт №35-КСОБ от 31.12.2016 г. Срок действия контракта 1 год.

3.2. ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ ОХРАНЯЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. имеется

3.3. ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА. Отсутствует.

3.3.1. Функции пропускного режима осуществляют дежурные вахтеры из числа штатных сотрудников учреждения (приказ по учреждению сторож-вахтер Морин А.Н. от 02.12.2013 № 180, приказ по учреждению сторож-вахтер Уткин А.Н. от 2.10.2011 № 111-11). Действиями вахтеров руководит Заведующий Титова Марина Алексеевна, тел. 8(812) 778-12- 24

3.3.2. Пропускной режим осуществляется в период с 07.00 до 19.00 часов.

4. ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ ММПЛ

№ п/п	Наименование критического элемента, потенциально опасного участка	Количество работающих (одновременно пребывающих) человек	Сведения о технических и иных средствах защиты (охраны)	Характер возможных ЧС
1.	Вход и выход из здания	до 10 чел.	<p><u>Имеются системы:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - видеонаблюдения, - оповещения, - контроля допуска, - АПС, - СОУЭ, - экстренной связи, - освещения. <p>В наличии первичные средства пожаротушения. Осуществляется физическая охрана (стационарный пост).</p>	<p>Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Сообщение о заминировании. Захват заложников.</p>
2.	Пищеблок	до 10 чел.	<p><u>Имеются системы:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - оповещения, - АПС, - СОУЭ, - экстренной связи, - освещения. <p>В наличии первичные средства пожаротушения. Осуществляется физическая охрана (патрулирование).</p>	<p>Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников.</p>

3.	Спортивный зал	до 30 чел.	<u>Имеются системы:</u> - оповещения, - АПС, - СОУЭ, - экстренной связи. В наличии первичные средства пожаротушения. Осуществляется физическая охрана.	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников
3.	Музыкальный зал	до 30 чел.	<u>Имеются системы:</u> - оповещения, - АПС, - СОУЭ - экстренной связи. В наличии первичные средства пожаротушения. Осуществляется физическая охрана (патрулирование).	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников
4.	Группы детей	до 30 чел.	<u>Имеются системы:</u> - оповещения, - АПС, - СОУЭ - экстренной связи. В наличии первичные средства пожаротушения. Осуществляется физическая охрана (патрулирование).	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников.
5	Спортивная и игровые площадки	Количество участков 10, спортивная площадка 1	<u>Физическая охрана путем обхода дежурными сторожами-вахтерами территории учреждения.</u>	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов.

5. ПРИСВОЕННАЯ КАТЕГОРИЯ ММПЛ.

Объекту присвоена 2 категория места массового пребывания людей. ...

6. ОСОБОЕ МНЕНИЕ КОМИССИИ.

(при наличии раскрываются особые предложения по совершенствованию АТХ ММПЛ, порядок реализации которых не определен действующими нормативно правовыми документами, в том числе, связанные с особенностями оперативной обстановки, рельефом местности, служебной необходимостью и др.)

7. ВЫВОДЫ.

Здание имеет 15 эвакуационных выходов, количество и объёмно-планировочные решения которых соответствуют требованиям и нормам пожарной безопасности.

Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией с выводом сигнала на ГМЦ и ЦАСПИ. Защищаемая площадь помещений здания системами 100%.

Здание не оборудовано автоматическими установками пожаротушения (не предусмотрено проектом).

Здание оборудовано системой внутреннего противопожарного водопровода. Краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы необходимым инвентарём.

Здание оборудовано гарантийно-исправными первичными средствами пожаротушения согласно норм (огнетушителями в количестве -25 штук).

Учреждение оснащено 2 носимой кнопкой тревожной сигнализации (РКТС), 1 стационарной КТС, выведенных на ПЦО ООО «Росохрана Телеком». Реагирования на тревожные извещения осуществляет ОВО по Фрунзенскому району г. СПб – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО».

Сведений о проверке работоспособности и отметок проведения ежемесячного технического обслуживания средств сигнализации и системы видеонаблюдения есть. Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной, тревожной и охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения имеется. Заполнен частично.

Система видеонаблюдения имеется. Количества видеокамер недостаточно для обеспечения полного контроля за территорией учреждения. Разрешение камер видеонаблюдения для чёткого распознавания лиц недостаточно.

Система контроля и управления доступом имеется.

Функции физической охраны осуществляет неквалифицированный персонал. К данному объекту, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 №272, установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности. В ходе обследования выявлены несоответствия лицензионных требований по охране объектов и (или) имущества, а также обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, выразившиеся в отсутствии физической охраны ЧОО, соответствующей Положению о лицензировании частной охранной деятельности, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.06.2011г. № 498, «О некоторых вопросах осуществления

АКТ
проведения мониторинга в месте массового пребывания людей

Комиссией Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад №35 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга в составе:

1. Главный специалист отдела образования Администрации Фрунзенского района СПб
Головин В.Н.
(должность, Ф.И.О.)
2. Заведующий ГБДОУ д/с №35 Фрунзенского района СПб Титова М.А.
(должность, Ф.И.О.)
3. Зам.зав.по УВР Иванова Е.Е.
(должность, Ф.И.О.)

проведен мониторинг максимального пребывания людей по адресу: 192289, г. Санкт-Петербург,
ул. Малая Карпатская д.23, корп.2, Литер А

В результате мониторинга установлено, что в месте массового пребывания людей находилось:

1. 07.07.2017 г 10 человек из них:
(дата мониторинга, количество человек)

сотрудники учреждения – 10 чел.:

посетители - 0 чел.;

учащиеся - 0 чел.

2. 10.07.2017 г 8 человек из них:
(дата мониторинга, количество человек)

сотрудники учреждения - 8 чел.;

посетители - 0 чел.;

учащиеся - 0 чел.




3. 11.07.2017 г 9 человек из них:
(дата мониторинга, количество человек)

сотрудники учреждения - 8 чел.;

посетители - 1 чел.;

учащиеся - 0 чел.


Подписи членов комиссии:

1.  Головин В.Н.
(подпись) (фамилия, инициалы)
2.  Титова М.А.
(подпись) (фамилия, инициалы)
3.  Иванова Е.Е.
(подпись) (фамилия, инициалы)


М.П.



09.07.2017 (вс) Фрунзенского района
на территории учреждения
не зафиксировано




Индекс



Санкт-Петербург
Россия

Индекс



Санкт-Петербург
Россия


 УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ГБДОУ №35
 М.А. Титова
 «...» 2017 г.

Инструкция эвакуации на случай возникновения пожара

Действия	Порядок и последовательность действий	Исполнитель
Сообщение о пожаре	<p>При обнаружении пожара или его признаков немедленно позвонить по телефону «01», назвать точный адрес и номер детского сада –Малая Карпатская д.23, корп.2, Литер А-детский сад №35</p> <p>Сообщить о месте возгорания, что и где горит;</p> <p>Поставить в известность руководителя или его заместителя;</p> <p>Задействовать систему оповещения сотрудников о пожаре.</p>	Лицо, обнаружившее пожар
Отключение всех систем электроснабжения учреждения	Отключить рубильники электроснабжения	Ответственный за электроснабжение учреждения
Эвакуация детей из загоревшегося здания	Открыть все эвакуационные выходы; Выводить детей через коридоры и запасные выходы согласно плана эвакуации 1 и 2 этажа	Воспитатели, специалисты ДОУ, помощники воспитателя
Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания детей	Все эвакуированные из здания дети проверяются и пересчитываются по спискам (журнал учета посещаемости детей по группам)	Заведующий, воспитатели, учитель-логопед
Пункты размещения эвакуированных детей	Все эвакуированные дети из детского сада размещаются в здании школы	Ответственный за эвакуацию
Тушение возникшего пожара работниками детского учреждения до прибытия пожарной части	<p>Тушение пожара организуются сотрудниками детского сада, не занятыми эвакуацией детей с момента обнаружения пожара;</p> <p>Для тушения пожара используются все имеющиеся в детском саду средства пожаротушения</p>	Заведующий хозяйством
Встреча пожарных подразделений	<p>Организовать встречу пожарных подразделений;</p> <p>Оказать помощь в выборе кратчайшего пути к месту пожара и пожарным водосточникам;</p> <p>Проинформировать об обстановке</p>	Ответственный за встречу пожарных

