

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 35 комбинированного вида  
Фрунзенского района Санкт-Петербурга**

Заведующий ГБДОУ детский сад № 35 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

**ТВЕРЖДАЮ**

И.В.Симанкова

Приказ № 1/5 от «10» января 2025года

**Программа (план) производственного контроля**

**за соблюдением санитарных норм и правил  
и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)  
мероприятий при осуществлении образовательной деятельности в Государственном  
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 35  
комбинированного вида Фрунзенского района  
Санкт-Петербурга.**

Санкт-Петербург

2025 г

## Оглавление

1. Введение -----	3
2. Задачи производственного контроля -----	3
3. Паспорт программы -----	4-6
4. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью -----	6-7
5. Перечень работников ДОУ № 35 на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля -----	7-10
6. Перечень химических веществ, биологических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний -----	10-15
7. Перечень должностей и число работников, которые подлежат медицинским осмотрам, гигиеническому обучению и аттестации -----	16-17
8. Мероприятия, предусматривающие обоснования безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной или окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг -----	17-22
9. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля -----	22-23
10. Перечень возможных аварийных ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор -----	23-24

### 1. Введение.

Настоящая *Программа производственного контроля* регламентирует в 2025 году организацию и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при осуществлении образовательной деятельности, организации питания и отдыха воспитанников в ДООУ № 35.

В Программе определены лица, организации и лабораторно-испытательные организации, задействованные в осуществлении и организации производственного контроля в ДООУ № 35.

*Целью производственного контроля* в ДООУ № 35, регламентированного Программой, является обеспечение безопасности и безвредности для сотрудников и воспитанников детского сада, ограничение вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, организация и осуществление контроля их соблюдения

Содержание программы производственного контроля в ДООУ №35 соответствует требованиям СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий с изменениями и дополнениями.

Программа действует до принятия новой редакции (внесение изменений) В программу производственного контроля вносятся изменения при изменении основного вида деятельности ДООУ №35 ил других существенных изменений деятельности.

## **2.Задачи производственного контроля.**

- Соблюдение официально изданных и действующих санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;
- Организация осуществления лабораторных исследований сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологии их производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации;
- Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством Российской Федерации по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;
- Организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников ДООУ № 35.

- Контроль наличия сертификатов, санитарно - эпидемиологических заключений, личных медицинских книжек, санитарных и иных документов, подтверждающих качество, безопасность сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- Своевременное информирование населения, органов местного самоуправления, органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации об аварийных, остановках производства о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

Содержание Программы производственного контроля в ДООУ № 35 соответствует требованиям СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий с изменениями и дополнениями.

Программа действует до принятия новой редакции (внесение изменений). В программу производственного контроля вносятся изменения при изменении основного вида деятельности ДООУ №35 или других существенных изменений деятельности.

### 3. Паспорт программы

<b>Характеристика объекта</b>	
Полное наименование объекта	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад ;35 комбинированного типа Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Сокращенное наименование объекта	ГБДОУ детский сад № 35 комбинированного вида Фрунзенского района СПб
Учредитель организации	Комитете по образованию Фрунзенского района Санкт-Петербурга, комитете имущественных отношений.
Надзорные органы	Юго-западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, расположенный по адресу: Санкт
Тип объекта	Образовательная организация
Виды деятельности, которые осуществляет	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Реализация образовательной программы дошкольного образования</li> <li>• Реализация дополнительных общеобразовательных программ</li> </ul>

образовательная организация	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Присмотр и уход за детьми</li> </ul>
Юридический адрес:	192289, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Карпатская д. 23, корпус 2, литер А.
Фактический адрес:	192289, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Карпатская д. 23, корпус 2, литер А.
<b>Характеристики здания</b>	
Тип строения	Отдельно стоящее двухэтажное здание
Общая площадь	2566,4 кв.м
<b>Характеристика инженерных сетей</b>	
Освещение	Естественное и искусственное ( светодиодные и люминесцентные лампы)
Система вентиляции	Приточно-вытяжная
Система отопления	Централизованное
Система водоснабжения	Централизованная, горячая и холодная
Система канализации	Централизованная
<b>Перечень помещений</b>	
Групповая – 10 помещений	
Спальня -10 помещений	
Раздевальная – 10 помещений	
Туалетная – 10 помещений	
Буфетная – 10 помещений	
Тамбур при групповой – 2 помещения	
Физкультурный зал – 1 помещение	
Музыкальный зал – 1 помещение	
Кабинет логопеда – 1 помещение	
Кабинет педагога-психолога – 1 помещение	
Универсальное кружковое помещение – 1 помещение	
Туалет для сотрудников – 2 помещения	
Пищеблок – 4 помещения	
Медицинский кабинет - 2 помещения	
Административные помещения – 4 помещения	
Прачечная – 1 помещение	
Бассейн	
<b>Договора обслуживающих организаций</b>	

Услуги по проведению дезинсекции и дератизации - ООО «Городская Дезинфекционная Станция», контракт № ДЕЗ – 35 от 18.12.2023 года
Услуги по проведению профилактической дезинфекции помещений - ООО «Городская Дезинфекционная Станция», контракт №
Услуги по техническому обслуживанию систем вентиляции – ООО «Авангард», контракт №Вент-35 от 29.12.2023г
Услуги по аварийному и техническому обслуживанию инженерных сетей - ООО «Жилкомсервис №2 Фрунзенского района», контракт № 35 от 18.11.2023 г.
Договор на утилизацию твердых бытовых отходов с АО «Невский экологический оператор» № 1276759-2023/ТКО от 08.02.2023 г.
Договор на оказание услуг по проведению медицинских осмотров сотрудников с ООО «Юниомед» в стадии заключения на 2025-2026 года.
Договор на оказание услуг по проведению санитарно-эпидемиологических исследований, экспертизы с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № прк/2025-035 от 28.12.2024 г.
Договор на оказание услуги по техническому обслуживанию технологического, весоизмерительного оборудования с ООО «Авангард» № ТО-35 от 27.12.2024 г.
<p>Договор на поставку продуктов питания с ООО «БЗУ «Северное» N 0172200002224000064 – 35 от 22.04.2024 г.</p> <p>Договор на поставку продуктов питания с ООО «БЗУ «Северное» N 0172200002224000037-35 от 08.04.2024 г.</p> <p>Договор на поставку продуктов питания с ООО «БЗУ «Северное» N 0172200002224000027 – 35 от 01.04.2024 г.</p> <p>Договор на поставку продуктов питания с АО «КСП «Парголово» N 0172200002224000178-35(126-н) от 20.12.2024 г.</p> <p>Договор на поставку продуктов питания с ООО «Торговый дом «Ленинградский» Контракт N 0172200002224000029-35 от 02.04.2024 г.</p> <p>Договор на поставку продуктов питания с ООО «БЗУ «Северное» N 0172200002224000050-35 от 08.04.2024 г.</p> <p>Договор на поставку продуктов питания с АО «Комбинат социального питания Колпинского района» N017220000252400005735 от 01.04.2024 г.</p>

#### **4.Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью.**

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
- Федеральный закон от 21.11. 2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 17.09. 1998 г. №157-ФЗ « Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

- Приказ Минтруда и Минздрава России от 31.12.2020 №988н/142н «Об утверждении перечня вредных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры».
- СП 1.1.1.58-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий».
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- СП 2.3/2.4 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
- СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
- СП 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
- СП 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
- СП 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности пищевой ценности пищевых продуктов».
- СП 2.3.2.1324-03 «Продовольственное сырье и пищевые продукты, Гигиенические требования к срокам и условиям хранения продуктов.»
- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»
- ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей»
- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция и части ее маркировки»
- ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»
- ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»
- ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»
- МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений»
- МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест»
- МУК 4.3.2194-07»Методические указания. Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях»
- МУ 2.2.5.2810-10 «Организация лабораторного контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны предприятий основных отраслей экономики».
- МУ 3.1.1.2438-09 «Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного персониоза».

- Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»
- Стандарт по обеспечению питанием воспитанников государственных дошкольных образовательных организаций Санкт-Петербурга., утвержденного Управлением социального питания Санкт-Петербурга 4 № 01-04-14/24-1-0 от 28.12.2024 года.

### **5. Перечень работников ДОУ № 35 на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля.**

	Должность	Функции	Распорядительный акт о возложении обязанностей
	Заведующий ДОУ Симанкова И.В.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Общий контроль соблюдения официально изданных и санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью и их наличием.</li> <li>• Контроль за ведением учета и отчетности по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в организации в соответствии с формами, установленными действующим законодательством при осуществлении производственного контроля.</li> <li>• Контроль над обеззараживанием воздуха и проветривание помещений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.</li> </ul>	Приказ № 1/2 от 09.01.2024 года
	Заведующий ДОУ Симанкова И.В. Зам. зав. по АХР Милехина С.Е.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Организация лабораторно инструментальных исследований, согласно программе по производственному контролю;</li> <li>• Контроль за наличием средств, используемых для личной гигиены детей и сотрудников (мыла. Кожных антисептиков для обработки рук, полотенец, туалетной бумаги и т.д.)</li> <li>• Организация контроля за санитарно-технологическим состоянием помещений, технической исправностью оборудования, инженерных сетей и коммуникаций.</li> <li>• Контроль за своевременным принятием мер в случае возникновения аварийной ситуации;</li> </ul>	Приказ № 1/2 от 09.01.2024 года

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Контроль за организацией сбора и удаления отходов всех классов опасности.</li> <li>• Организация и контроль дератизационных и дезинсекционных работ;</li> <li>• Контроль за выполнением мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений;</li> </ul>	
	Зам.зав. по АХР Милехина С.Е.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Контроль за мытьем игрушек;</li> <li>• Проверка качества уборки территории;</li> <li>• Контроль за состоянием маркировки шкафов, стульев, столов по возрастам;</li> <li>• Контроль за состоянием маркировки постельного белья;</li> <li>• Контроль за состоянием физкультурного и музыкального инвентаря</li> <li>• Контроль за состоянием закрепления оборудования</li> <li>• Контроль за состоянием технологического и вентиляционного оборудования</li> <li>• Контроль за состоянием хозяйственного оборудования и инвентаря.</li> <li>• Контрольно-пропускной режим</li> <li>• Контроль за состоянием медицинских аптек</li> </ul>	Приказ № 1/2 от 09.01.2024 года
	Заведующий Симанкова И.В. Зам.зав. по УВР Иванова Е.Е.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Контроль обеспечения условий воспитательно-образовательной деятельности (расписание занятий, недельная нагрузка)</li> </ul>	Приказ № 1/2 от 09.01.2024 года
	Зам.зав. по УВР Иванова Е.Е.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Контроль за качеством утреннего приема детей</li> </ul>	Приказ № 1/2 от 09.01.2024 года
	Заведующий Симанкова И.В. Зав. производством Короткова Н.Г.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Контроль за санитарным состоянием пищеблока</li> <li>• Контроль за организацией питания</li> <li>• Организация и контроль за питьевым режимом детей</li> </ul>	Приказ № 1/2 от 09.01.2024 года
	Зав. производством Короткова Н.Г.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Контроль за состоянием посуды на целостность и чистоту</li> <li>• Контроль за качеством приготовления пищи в пищеблоке</li> <li>• Контроль за отбор суточных проб</li> </ul>	Приказ № 1/2 от 09.01.2024 года

Заведующий Симанкова И.В. Ст. воспитатель Зубова О.В.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Контроль за соблюдением санитарных требований, предъявляемых к организации режима дня, учебных занятий и оборудованию в помещениях для работы с детьми.</li> </ul>	Приказ № 1/2 от 09.01.2024 года
Ст. воспитатель Зубова О.В.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Контроль за соблюдением режима двигательной активности</li> <li>• Контроль за состоянием оборудования и пособий для развития и игр детей</li> <li>• Контроль за проведением закаливающих мероприятий</li> <li>• Контроль за режимом организации питания в группах</li> </ul>	Приказ № 1/2 от 09.01.2024 года
Заведующий Симанкова И.В. Делорпроизводитель Таболина М.Н.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Организация и контроль за прохождением медицинских осмотров, профессиональной и гигиенической подготовки, аттестация должностных лиц.</li> <li>• Организация контроля за условиями труда персонала, осуществление мероприятий по их улучшению</li> </ul>	Приказ № 1/2 от 09.01.2024 года
Заведующий Симанкова И.В. Медсестра ООМПД в ОО ДПО Грубова А.В.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Контроль по организации и проведению работ по текущей и генеральной уборке, соблюдение гигиенических требований в процессе работы.</li> <li>• Контроль медицинского обеспечения и оценка состояния здоровья детей</li> </ul>	Приказ № 1/2 от 09.01.2024 года
Медсестра ООМПД в ОО ДПО Грубова А.В.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверка персонала пищеблока на кожные заболевания</li> </ul>	Приказ № 1/2 от 09.01.2024 года
Кладовщик Кулакова М.Е.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Контроль за состоянием поступающих продуктов</li> <li>• Контроль за хранением и реализацией скоропортящихся продуктов</li> <li>• Контроль за соблюдением температурных режимов холодильников на пищеблоке</li> </ul>	Приказ № 1/2 от 09.01.2024 года

**6.Перечень химических веществ, биологических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний.**

№	Объект контроля	Показатели	Кратность	Место контроля (показатели замеров)	Основание	Форма учета результатов
1	Микроклимат	<ul style="list-style-type: none"> <li>• температура воздуха</li> <li>• относительная влажность</li> <li>• кратность обмена воздуха</li> </ul>	2 раза в год: в теплый и холодный период	Групповые, спортивный зал, музыкальный зал ( по одной точке)	СП 1.2.3685-21 глава 5 табл.5.34, СП 2.4..3648-20 п 2.7.	Протоколы и экспертный заключения по результатам инструментальных измерений.
				Зал чаши бассейна и раздевалки ( по одной точке)	СП 1.2..3685-21 глава5 табл. 5.34, СП 2.1.3678-20 п.6.2.31	
2	Освещенность	Уровни искусственной освещенности	1 раз в год в темное время суток	Групповые, спортивный зал, музыкальный зал ( по одной точке)	СП 1.2.3685-21 глава 5, СП 2.4..3648-20 п.2.8.	Протоколы и экспертный заключения по результатам инструментальных измерений.
				Зал чаши бассейна ( в одной точке)	СП 1.2..3685-21 глава5, СП 2.4..3648-20 п.6.2.31	
3	Исследование водопроводной воды холодного водоснабжения	Микробиологические и санитарно-химические показатели	1 раз в год и внепланово после ремонта систем водоснабжения и аварийных ситуаций	Водопроводная вода из разводящей сети (Пищеблок, мед. кабинет, групповые)	ФЗ от 07.12.2011 г. №416-ФЗ, СП 1.2.3685-21 глава III , СП 2.1.3684-21, СП 2.4.3648-20 п. 2.6.2.	Протоколы и экспертный заключения по результатам инструментальных измерений.
4	Исследование водопроводной воды горячего водоснабжения	Микробиологические и санитарно-химические показатели	1 раз в год и внепланово после ремонта систем водоснабжения и	Водопроводная вода из разводящей сети (Пищеблок,	ФЗ от 07.12.2011 г. №416-ФЗ, СП 1.2.3685-21 глава III , СП	Протоколы и экспертный заключения по результатам

			аварийных ситуаций	мед. кабинет, групповые)	2.1.3684-21, СП 2.4.3648-20 п. 2.6.2.	инструментальных измерений.
5	Детская мебель	Соответствие росту-возрастным показателям, проверка рассаживания детей	1 раз в год	Детская мебель в группах детского сада	СП 1.2.3685-21 раздел VI, таблица 6.2, СП 2.4.3678-20 п.2.4.3.	Протоколы и экспертный заключения по результатам инструментальных измерений.
6	Контроль уровня шума от эксплуатируемого оборудования	Измерения уровней шума	1 раз в год или внепланово после реконструирования систем вентиляции и ремонта оборудования	Помещение бассейна	СП 1.2.3685-21 раздел V п. 35, СП 2.1.3678-20 п.6.2.31	Протоколы и экспертный заключения по результатам инструментальных измерений.
7	Песок песочницы	Оценка безопасности песка по микробиологическим. Паразитологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям.	1 раз в год	песочницы	СП 1.2.3685-21 глава VI таблица 6.17, СП 2.4.3648-20 п. 2.11.1.	Протоколы и экспертный заключения по результатам инструментальных измерений.
8	Исследование пищевой продукции	Микробиологические исследования проб готовых блюд на соответствие требованиям санитарного законодательства	1 раз в квартал	2-3 пробы готовых блюд	ТР ТС 021/2011, СП 2.3/2.4.3590-20, МР 2.3.6.0233-21	Протоколы и экспертный заключения по результатам инструментальных измерений.
9	Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима	Смывы на наличие яиц гельминтов	1 раз в год	Помещения для приема пищи, пищеблок 5-10 смывов	СП 2.3/2.4.3590-20, СП2.4.3648-20, МР 2.3.6.0233-21	Протоколы результатов лабораторных исследований
			1 раз в квартал	Бассейн: смывы берутся с поручней ванны бассейна,	СП 2.1.3678-20 п.6.2.35	

				скамеек в раздевалках, пола в душевой, ручек двери из раздевалки в душевую, детских игрушек, предметов спортивного инвентаря-5-10 смывов		
10	Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима	Смывы на санитарно-показательную микрофлору (БГКП)	1 раз в год	Помещения для приема пищи, пищеблок 5-10 смывов	СП 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, МР 2.3.6.0233-21	Протоколы результатов лабораторных исследований
			1 раз в квартал	Бассейн: смывы берутся с поручней ванны бассейна, скамеек в раздевалках, пола в душевой, ручек двери из раздевалки в душевую, детских игрушек, предметов спортивного инвентаря-5-10 смывов	СП 2.1.3678-20 п.6.2.35	
		Смывы на наличие возбудителей иерсиниозов	1 раз в год	Оборудование, инвентарь в овощехранилищах и складах хранения овощей, цехе обработки овощей 5-10 смывов	СП 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, МР 2.3.6.0233-21	Протоколы результатов лабораторных исследований
		Смывы на наличие патогенной флоры (сальмонеллы)	1 раз в год	Помещения для приема пищи. Пищеблок	СП 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 3.3686-21	

				5-10 смывов		Протоколы результатов лабораторных исследований
11	Выход блюд и соответствие химического состава блюд рецептуре	Рацион питания	1 раз в год	пищевлок	СП 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, МР 2.3.6.0233-21	Протоколы и экспертный заключения по результатам лабораторных исследований
12	Контроль качества пищевых продуктов (сырье)	Микробиологические, санитарно-паразитологические, физико-химические показатели	1 раз в год	Кладовая (пищевые продукты, молочная, мясная, плодоовощная, рыбная продукция, мясо птицы)	ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС044/2017, ТР ЕАЭС 051/2021, СП 2.3/2.4.3590-20	Протоколы и экспертный заключения по результатам лабораторных исследований
13	Эффективность работы приточно-вытяжной вентиляции	Функционирование приточно-вытяжной вентиляции	Обследование технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет	Зал чаши бассейна	СП 2.1.3678-20 п. 2.6.	По договору с организацией, осуществляющей данный вид деятельности

14	Лабораторный контроль воды по этапам водоподготовки	Микробиологические и санитарно-химические показатели	1 раз в год и внепланово после ремонта систем водоснабжения, аварийных ситуаций	Водопроводная вода из разводящей сети (ввод/душевая)	ФЗ от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ, СП 123685-21 глава III	Протоколы и экспертный заключения по результатам лабораторных исследований
15	Проведение лабораторных исследований в ваннных бассейна	Органолептические показатели (мутность, цветность, запах)	1 раз в сутки дневное или вечернее время	В чаше бассейна	СП 2.1.3678-20 п.6.2.32	Силами учреждения, ответственный специалистом
		Температуры воды и воздуха	Перед началом работы и далее каждые 4 часа			Журнал контроля температуры воды и воздуха в бассейне
		Основные микробиологические показатели (ОКБ, E, coli, S.aureus, энтерококки, Pseudomonas aeruginosa)	2 раза в месяц	2 пробы воды из каждой чаши (глубина, поверхность)	СП 1.2.3685-21, СП 21.3678-20 п. 6.2.32	Протоколы и экспертный заключения по результатам лабораторных исследований
		Паразитологические показатели (яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий)	1 раз в квартал	1 проба воды из чаши (поверхность)		
		Санитарно-химическое содержание остаточного хлора, рН, хлорид-ионов, хлороформа	1 раз в месяц	1 проба воды из чаши		
		Органолептические (запах, цветность, мутность)	1 раз в месяц	1 проба воды из чаши		
16	Микробиологический контроль горячей	Легионеллы	1 раз в год	Душевая бассейна	СП 1.2.3685-21, СП 2.1.3678-20	

	воды в помещении бассейна					Протоколы результатов лабораторных исследований
17	Условия труда	Параметры микроклимата	2 раза в год (теплый и холодный период года)	Рабочие места в административных помещениях	СП 1.2.3685-21 глава V таблица 5.2., СП 2.2.3670-20	Протоколы и экспертный заключения по результатам лабораторных исследований
		Уровни искусственной освещенности	1 раз в год в темное время суток		СП 1.2.3685-21 глава V таблица 5.25., СП 2.2.3670-20	
		ЭМИ	1 раз в год	Рабочие места ПЭВМ	СП 1.2.3685-21	

**7.Перечень должностей и число работников, которые подлежат медицинским осмотрам, гигиеническому обучению и аттестации.**

№	Должность	Количество человек	Периодический и внеочередной медосмотр	Основание	Гигиеническая подготовка и аттестация	Основание
1	Заведующий	1	1 раз в год	ПП Минздрава России от 28.01.2021 № 29н, раздел III пп.23,25	1 раз в 2 года	СП 2.4.3648-20 п. 1.5, Приказ МЗ РФ № 229
2	Заместитель заведующего	2	1 раз в год	ПП Минздрава России от 28.01.2021 № 29н, раздел III пп.23,25	1 раз в 2 года	СП 2.4.3648-20 п. 1.5, Приказ МЗ РФ № 229
	Воспитатель, старший воспитатель	19	1 раз в год	ПП Минздрава России от 28.01.2021 № 29н, раздел III пп.23,25	1 раз в 2 года	СП 2.4.3648-20 п. 1.5, Приказ МЗ РФ № 229
	Музыкальный руководитель	1	1 раз в год	ПП Минздрава России от 28.01.2021 № 29н, раздел III пп.23,25	1 раз в 2 года	СП 2.4.3648-20 п. 1.5, Приказ МЗ РФ № 229

Инструктор по физической культуре	2	1 раз в год	ПП Минздрава России от 28.01.2021 № 29н, раздел III пп.23,25	1 раз в 2 года	СП 2.4.3648-20 п. 1.5, Приказ МЗ РФ № 229
Педагог-логопед	6	1 раз в год	ПП Минздрава России от 28.01.2021 № 29н, раздел III пп.23,25	1 раз в 2 года	СП 2.4.3648-20 п. 1.5, Приказ МЗ РФ № 229
Педагог - психолог	2	1 раз в год	ПП Минздрава России от 28.01.2021 № 29н, раздел III пп.23,25	1 раз в 2 года	СП 2.4.3648-20 п. 1.5, Приказ МЗ РФ № 229
Помощник воспитателя	10	1 раз в год	ПП Минздрава России от 28.01.2021 № 29н, раздел III пп.23,25	1 раз в год	СП 2.4.3648-20 п. 1.5, Приказ МЗ РФ № 229
Специалист по закупкам	1	1 раз в год	ПП Минздрава России от 28.01.2021 № 29н, раздел III пп.23,25	1 раз в 2 года	СП 2.4.3648-20 п. 1.5, Приказ МЗ РФ № 229
Делопроизводитель	1	1 раз в год	ПП Минздрава России от 28.01.2021 № 29н, раздел III пп.23,25	1 раз в 2 года	СП 2.4.3648-20 п. 1.5, Приказ МЗ РФ № 229
Завхоз	1	1 раз в год	ПП Минздрава России от 28.01.2021 № 29н, раздел III пп.23,25	1 раз в 2 года	СП 2.4.3648-20 п. 1.5, Приказ МЗ РФ № 229
Машинист по стирке белья	1	1 раз в год	ПП Минздрава России от 28.01.2021 № 29н, раздел III пп.23,25	1 раз в 2 года	СП 2.4.3648-20 п. 1.5, Приказ МЗ РФ № 229
Уборщик помещений	1	1 раз в год	ПП Минздрава России от 28.01.2021 № 29н, раздел III пп.23,25	1 раз в 2 года	СП 2.4.3648-20 п. 1.5, Приказ МЗ РФ № 229
Уборщик территорий	1	1 раз в год	ПП Минздрава России от 28.01.2021 № 29н, раздел III пп.23,25	1 раз в 2 года	СП 2.4.3648-20 п. 1.5, Приказ МЗ РФ № 229
Плотник	1	1 раз в год	ПП Минздрава России от 28.01.2021 № 29н, раздел III пп.23,25	1 раз в 2 года	СП 2.4.3648-20 п. 1.5, Приказ МЗ РФ № 229

Работники пищеблока	4	1 раз в год	ПП Минздрава России от 28.01.2021 № 29н, раздел III пп.23,25	1 раз в год	СП 2.4.3648-20 п. 1.5, Приказ МЗ РФ № 229

**8. Мероприятия, предусматривающие обоснования безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной или окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг.**

Объект контроля	Показатели	Основание	Кратность	Ответственный
<b>Контроль содержания помещений, оборудования и территории</b>				
Санитарное состояние территории	Кратность и качество уборки, вывоз ТКО	СП 2.4.3648-20 пункт 2.11	Ежедневно утром и вечером	Заведующий Симанкова И.В. Зам. зав по АХР Милехина С.Е. Медсестра Грубова А.В.
Санитарное состояние помещений и оборудования	Кратность: - текущей уборки	СП 2.4.3648-20 пункт 2.11.2, СП 3.1/2.4.3598-20 пункт 2.3.	Ежедневно не реже 2 раз в день	Заведующий Симанкова И.В. Зам. зав по АХР Милехина С.Е. Медсестра Грубова А.В.
	- генеральной уборки	СП 3.1./2.4.3598-20 пункт 2.3.	1 раз в неделю	
Обращение с ртутьсодержащими лампами	Хранение и вывоз ртутьсодержащих ламп	ФЗ от 24.06 1998 №89-ФЗ, ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ, СП 2.1.3684-21 раздел X	1 раз в год по мере накопления отработанных ртутьсодержащих ламп	Зам. Зав по АХР Милехина С.Е.
Рабочие растворы дез. средств	Содержание действующих веществ дезинфицирующих средств	СП 2.3/2.4.3590-20 п. 4.6, СП 2.4.3648-20 п.2.4.12	Ежедневно	Заведующий Симанкова И.В. Медсестра Грубова А.В.

Освещенность территории и помещений	Состояние осветительных приборов, очистка приборов и оконных стекол.	СП 2.4.3648-20 п. 2.8.	Ежедневно	Заведующий Симанкова И.В., Зам. зав по АХР Милехина С.Е., Ст. воспитатель Зубова О.В.
Микроклимат помещений	Температура воздуха, кратность проветривания (групповые помещения)	СП 2.4.3648-20 п. 2.7	Ежедневно ( в течении дня)	Заведующий Симанкова И.В., Зам. зав по АХР Милехина С.Е.
	Влажность воздуха (склад пищеблока)		Ежедневно	Кладовщик
Дезинсекция	профилактика	СП 2.1.3686-21, раздел III, СП 2.4.3648-20 пункт 2.9.5.	Ежедневно	Заведующий Симанкова И.В. , зам. зав по АХР Милехина С.Е.
	обследование		2 раза в месяц	ООО «Городская Дезинфекционная Станция»
	уничтожение		По необходимости	
Дератизация	профилактика	СП 2.1.3686-21, раздел III	Ежедневно	Заведующий Симанкова И.В., зам.зав. по АХР Милехина С.Е.
	обследование		Ежемесячно	ООО «Городская Дезинфекционная Станция «
	уничтожение		Весной и осенью по необходимости	
Песок в песочницах на игровых площадках	Закрытие песочницы	СП 2.4.3648-20	После каждой прогулки	Старший воспитатель Зубова О.В.
Спортивный инвентарь и маты	Кратность протирки		Ежедневно	Инструктор по физической культуре Глеб Д.Ш.
Спортивное оборудование	Кратность испытания		В начале учебного года	Инструктор по физической культуре Глеб Д.Ш.
Столы в группах	Кратность промывания		До и после приема пищи	

Игрушки	Кратность мытья		Ежедневно	Воспитатели в группах
Пастельное белье, полотенца	Кратность замены		По мере загрязнения, но не реже 1 раз в 7 дней	Завхоз, воспитатели
Входной контроль поступающей продукции и товаров	Наличие документов об оценке соответствия( декларация или сертификат)	СП 2.4.3648-20 ТР ТС 007/201	Каждая партия товара	Зам. зав по АХР Милехина С.Е.. завхоз Богданова Г.П.. кладовщик Кулакова М.Е.
	Соответствие упаковки и маркировки товара требованиям действующего законодательства и нормативов (объем информации, наличие текстов на русском языке и т.д.)			
	Соответствие товара гигиеническим нормативам и санитарным требованиям (наличие загрязняющих воздух веществ, возможность контакта с дез. средствами и т. д.)			
Бактерицидные установки	Наличие паспортов на бактерицидные установки, учет времени работы установок с регистрацией в журнале «Журнал регистрации и контроля времени работы бактерицидных установок».	Руководство по использованию бактерицидных установок, СП 2.4.3648-20 п.3.1.3	До начала эксплуатации и ежедневно в дальнейшем	Зам. зав по АХР Милехина С.Е.

<b>Контроль организации питания. Контролируемые этапы технологических операций и пищевой продукции на этапах ее изготовления</b>				
Закупка и приемка пищевой продукции	Качество и безопасность поступивших продуктов и продовольственного сырья	СП 2.3/2.4. 3590-20	Каждая партия	Кладовщик Кулакова М.Е.
	Условия доставки продуктов транспортом			
Хранение пищевой продукции и продовольственного сырья	Сроки и условия хранения пищевой продукции	СП 2.3/2.4. 3590-20	Ежедневно	Зав. производством Короткова А.Г.
	Время смены кипяченной воды		Каждые 3 часа	Зав. производством Короткова А.Г.
	Температура и влажность на складе		Ежедневно	Кладовщик Кулакова М.Е.
	Температура холодильного оборудования			
Приготовление пищевой продукции	Соблюдение технологии приготовления блюд по технологическим картам	СП 2.3/2.4.3590-20	Каждый технологический цикл	Зав. производством Короткова Н.Г.
	Поточность технологических процессов			Зав. производством Короткова Н.Г.
	Температура готовности блюд		Каждая партия	Повар Камчаткина О.А.
Готовые блюда	Суточная проба, витаминизация	СП 2.3/2.4. 3590-20	Ежедневно	Повар Камчаткина О.А.
	Дата и время реализации		Каждая партия	Зав. производством Короткова Н.Г.
Обработка посуды и инвентаря	Содержание действующих веществ дезинфицирующих средств в рабочих растворах	СП 2.3/2.4. 3590-20	Ежедневно	Медсестра Грубова А.В.
	Состояния оборудования, инвентаря и посуды			Зам. зав по АХР Милехина С.Е., медсестра Грубова А.Е.

	Обработка инвентаря для готовой и сырой продукции			Зав. производством Короткова Н.Г.
<b>Контроль обеспечения условий воспитательно-образовательной деятельности</b>				
Мебель и оборудование	Оценка соответствия мебели ростовозрастным особенностям детей и ее растановка	СП 2.4.3648-20	2 раза в год январь, сентябрь	Зам.зав по АХР Милехина С.Е. медсестра Грубова А,Е.
	Маркировка мебели в соответствии с ростовыми показателями		Каждая новая партия	Зам. зав по АХР Милехина С.Е.
Показатели образовательного процесса	Режим дня, расписание занятий	СП 1.2.3685-21 таблицы 6.6,6.7,6.8. СП 2.4.3648-20 пункт 2.10.3	1 раз в неделю	Заведующий Симанкова И.В.. Старший воспитатель Зубова О.В..
<b>Контроль медицинского обеспечения и оценка состояния здоровья</b>				
Здоровье	Организация медицинских осмотров персонала	Приказ № 29-Н МЗ России от 28.01.2021 г., СП 2.4.3648-20 пункт 1.5	Ежегодно	Заведующий Симанкова И.В., Делопроизводмтель Таболина М.Н. Медсестра Грубова А.В.
	Проведение медицинских осмотров		В 2024 году	ООО «Юнион Мед», договор в стадии заключения на 2025- 2026 год.
	Вакцинация	ФЗ от 17.09.1998 г. №157-ФЗ. Приказ МЗ РФ № 112н от 06.12.2021 г.	В соответствии с национальным календарем профилактических прививок.	Заведующий Симанкова И.В., делопроизводитель Таболина М.Н.. Медсестра Грубова А.В.

**9.Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля.**

Наименование формы учета и отчетности	Периодичность заполнения	Ответственное лицо
Журнал учета температурного режима холодильного оборудования	Ежедневно	Заведующий Симанкова И.В. Кладовщик Кулакова М.Г.
Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях	Ежедневно	Заведующий Симанкова И.В. Кладовщик Кулакова М.Г.
Гигиенический журнал (сотрудники)	Ежедневно перед началом рабочей смены работников	Заведующий Симанкова И.В. Медсестра Грубова А.В.
Журнал аварийных ситуаций	По факту	Заведующий Симанкова И.В. Зам.зав по АХР Милехина С.Е.
Личные медицинские книжки работников	По факту	Заведующий Симанкова И.В. Медсестра Грубова А.В. Делопроизводитель Таболина М.Н.
Журнал регистрации результатов производственного контроля	По факту	Заведующий Симанкова И.В. Зам.зав по АХР Милехина С.Е.
Ведомость контроля за рационом питания	Ежедневно	Заведующий Симанкова И.В. Зав. производством Короткова Н.Г.
Журнал бракеража готовой продукции	Ежедневно	Заведующий Симанкова И.В. Зав. производством Короткова Н.Г.
Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции	Ежедневно	Заведующий Симанкова И.В. Зав. производством Короткова Н.Г.
Журнал регистрации и контроля работы бактерицидных установок	1 раз в месяц	Заведующий Симанкова И.В. Зам.зав по АХР Милехина С.Е. Ведется воспитателем, в каждой группе
Ведомость своевременного прохождения медосмотра	По факту	Спец по охране труда Козлова С.Г., Медсестра Грубова А.В.
Протоколы и экспертные заключения по результатам инструментальных измерений и лабораторных исследований, проведенных в рамках производственного контроля.	По факту	Заведующий Симанкова И.В. Зам.зав по АХР Милехина С.Е.

**10.Перечень возможных аварийных ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор:**

№	Ситуация	Действия
1	Плановое прекращение подачи холодной воды более трех часов	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прекращение работы пищеблока</li> <li>• Организация подвоза воды для технических целей</li> <li>• Обеспечение запаса бутилированной минеральной воды</li> <li>• Сокращение рабочего дня либо приостановление деятельности</li> <li>• Вызов специальных служб</li> <li>• Информирование Управления образования г. Санкт-Петербурга, Управление Роспотребнадзора, информирование родителей.</li> <li>• Вызов специальных служб</li> </ul>
1	Массовое возникновение неинфекционных заболеваний (например педикулез)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежедневно влажная уборка помещений с применением соды, мыла и дезинфицирующих средств</li> <li>• Проветривание</li> <li>• Наблюдение за учащимися, контактирующими с заболевшими</li> <li>• Реализация противоэпидемиологических мероприятий на пищеблоке, в помещениях, где находятся дети</li> </ul>
3	Массовое возникновение инфекционных заболеваний (сальмонеллез, вирусный гепатит А, другие кишечные инфекции, воздушно-капельные инфекции)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Введение карантина</li> <li>• Реализация мероприятий по профилактике заболеваний</li> <li>• Информирование Управления образования г. Санкт-Петербурга, Роспотребнадзора, родителей</li> </ul>
4	Авария на сетях водопровода, канализации, отопления, электроэнергии	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Приостановление деятельности до ликвидации аварии</li> <li>• Вызов специальных служб</li> <li>• Информирование Управления образования г. Санкт-Петербурга, Роспотребнадзора, родителей</li> </ul>
5	Неисправная работа холодильного оборудования	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прекращение работы пищеблока</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Использование запасного холодильного оборудования, изыскание возможностей для временного хранения продуктов, ограничение закупки новых партий пищевых продуктов</li></ul>
6	Пожар	<ul style="list-style-type: none"><li>• Вызов пожарной службы</li><li>• Эвакуация</li><li>• Приостановление деятельности</li></ul>

Прочито, пронумеровано

*Сидорова* листов

Заведующий ГБДОУ детский сад № 35

Фрунзенского района СПб

И.В. Симанкова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997384

Владелец Симанкова Ирина Владимировна

Действителен с 06.09.2024 по 06.09.2025